



ARMATURA

Armatura One



Lista de Licencias por módulos

Versión 2.0 2024




Control de acceso




| ARMATURA Descripción de licencias Control de acceso Armatura One | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Descripción |
| Control de acceso | <p>Compatible: Todos los productos Green Label, FaceDepot Series y SpeedFace Series. (imágenes de referencia)</p>  <p>Omni AC20 Omni AC30</p>  <p>AHDU 1460</p> | Función de estados de defensa | AMT-AOS-AC-TL | Habilita la función de estados de defensa (Cambia los niveles de acceso de acuerdo a el nivel de alerta por ejemplo: Aleta Baja, moderada, alta y crítica) |
| | | Función de mapa virtual | AMT-AOS-AC-MAP-IF | Habilita la función de comunicación con Google Maps (Requiere clave o Token) o imágenes JPG-PNG |
| | | Función de comunicación ADMS | AMT-AOS-AC-ZK-11 | Habilita la función de comunicación con dispositivos de ZKTeco |
| | | Paquete licencia de control de acceso para proyectos | AMT-AOS-AC-PJ | En caso de que el proyecto necesite la gestión del control de acceso en más de 500 puertas. (Requiere registro de proyecto) |
| | | Paquete de adición de 10 puertas | AMT-AOS-ACAO-P10 | Licencia de puerta - Paquete de adición de 10 puertas (Solo aplicable a los paquetes de 200 puertas en adelante) |
| | | Paquete Básico (Paquete 25 Puertas) | AMT-AOS-AC-P25 | Personal máx.: 15000 Departamento máx.:500 Área máxima:500 Puertas máx. admitidas: 25 |
| | | Paquete Económico (Paquete 50 Puertas) | AMT-AOS-AC-P50 | Personal máx.: 20000 Departamento máx.:1000 Puertas máx. admitidas: 50 |
| | | Paquete PYME (Paquete 100 Puertas) | AMT-AOS-AC-P100 | Personal máx.: 50000 Departamento máx.:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 100 |
| | | Paquete Empresarial (Paquete 200 Puertas) | AMT-AOS-AC-P200 | Personal máx.: 100000 Departamento máx.:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 200 |
| | | Paquete Corporativo (Paquete 300 Puertas) | AMT-AOS-AC-P300 | Personal máx.: 100000 Departamento máx.:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas:300 |
| | | Paquete Multinacional (Paquete 500 Puertas) | AMT-AOS-AC-P500 | Personal máx.: 100000 Departamento máx.:1000 Área máxima:1000 Puertas máx. admitidas: 500 |

Control de entrada




| ARMATURA Descripción de licencias control de entrada Armatura One | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de Control de entrada | <p>El módulo de control de entrada</p>  <p>Serie Mars Pro S1200 Serie Mars Pro - S1000</p>  <p>Serie Mercury</p> | Paquete básico (1 control de entrada) | AMT-AOS-EG-P1 | Cantidad máxima de personal :30000 Cantidad máxima por área :1000 Cantidad Máxima de Departamentos :1000 La licencia habilita cada controlador con pago individual PGIC10 de puerta de seguridad, motorizada o pacillo peatonal con pago individual de 1-10 controladores activados de forma individual |
| | | Paquete básico (2 controles de entrada) | AMT-AOS-EG-ZK-11 | La licencia habilita cada controlador con pago individual PGIC10 de puerta de seguridad, motorizada o pacillo peatonal con pago individual de 11-20 controladores activados de forma individual |
| | Proyecto | Proyecto (caso por caso) | AMT-AOS-EG-PRJ | Validar con la sucursal Colombia con registro de proyecto |

Solución de Parqueadero


| ARMATURA Descripción de licencias de parqueadero Armatura One | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Parqueadero con lectura de placa | <p>Compatible con Camaras LPR de ZKTeco de la serie LPRS y LPR-Car-ID</p>  <p>ZK-LPR-CAR-ID</p>  <p>LPRS1000 COL</p> | Licencia LPR de terceros (Cantidad LPR) (Incluido ZKTeco) | AMT-AOS-PM-3PT | Habilita la comunicación de LPR compatible con cámaras de Vivotek, Hanwha y ZKTeco. |
| | | Paquete de Entrada | AMT-AOS-PM-3PT-P2 | Paquete económico 2 Cantidad máxima de personal :5000 Máx. cámaras LPR admitidas: 2. |
| | | Paquete Básico | AMT-AOS-PM-3PT-P4 | Cantidad máx. de personas: 10000 Número máximo de cámaras LPR admitidas: 4 |
| | | Paquete Económico | AMT-AOS-PM-3PT-P6 | Cantidad máxima de personal: 20000 Max Cámara LPR Soportada 6 |
| | | Paquete Empresarial | AMT-AOS-PM-3PT-P8 | Cantidad máxima de personal: 20000 Máx Cámara LPR Soportada: 8 |
| | | Proyecto | AMT-AOS-PM-3PT-PJ | Máx Cámara LPR Soportada > 8 Precio unitario por cada LPR |
| Sistema de parqueadero con paneles de control de acceso | <p>1. Soporta el uso del Panel de Control de Acceso (InBio Pro) como controlador de la puerta.</p>  <p>Serie AHDU</p> | Paquete básico AC | AMT-AOS-PM-AHGC-P2 | Max Personal 5000 Max Puertas de Control de Acceso Soportadas: 2 |
| | | Paquete económico AC | AMT-AOS-PM-AHGC-P4 | Max Personal 10000 Max Puertas de Control de Acceso Soportadas: 4 |
| | | Proyecto AC | AMT-AOS-PM-AHGC-PJ | Max Puertas de Control de Acceso Soportadas > 4 precio unitario por cada LPR |
| Parqueadero avanzado | Acceso de doble verificación Lectura de placa + acceso | Doble verificación | AMT-AOS-TFR-P1 | Se realiza la verificación individual de personal y vehículos, asegurando un emparejamiento preciso para fortalecer la seguridad. |

| ARMATURA | | Descripción de licencias visitantes Armatura One | | |
|--|--|--|----------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Codigo de licencia | Especificaciones |
| Módulo de gestión de visitantes | <p>1. Para el módulo de visitantes, no hay opción de add-on, sólo se venden como paquetes.</p> <p>2. Si los clientes necesitan el mismo sitio, pero con más visitantes, puede obtener la cotización por separado. Contactando al mayorista autorizado de Armatura</p>  <p>SN2</p>  <p>ZKP0808</p> | Paquete de entrada | AMT-AOS-VM-P1 | Máximo 5.000 visitantes al mes. Máximo Sitio de Registro:1 |
| | | Paquete básico | AMT-AOS-VM--P3-1W | Máximo 10.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 3 |
| | | Paquete económico | AMT-AOS-VM-P3 | Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 3 |
| | | Paquete PYME 1 | AMT-AOS-VM-P5-1W | Máximo 10.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 5 |
| | | Paquete PYME 2 | AMT-AOS-VM-P5-2W | Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 5 |
| | | Paquete PYME PLUS | AMT-AOS-VM-P5 | Máximo 40.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 5 |
| | | Paquete empresarial 1 | AMT-AOS-VM-P10-2W | Máximo 20.000 visitantes al mes. Sitio de registro máximo: 10 |
| | | Paquete empresarial 2 | AMT-AOS-VM-P10-4W | Máximo 40.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 10 |
| | | Paquete empresarial PLUS | AMT-AOS-VM-P10 | Máximo 100.000 visitantes al mes. Sitio de registro máx.: 10 |
| | | Proyecto | AMT-AOS-VM-PJ | Más de 100.000 visitantes al mes o Sitio de registro: 11-100 |
| |  <p>Software Armatura One</p> | Paquete de adición de visitantes | AMT-AOS-VM-AOV-P1000 | Paquete de adición de 1,000 visitantes por mes |
| | | Función de Integración OCR | AMT-AOS-VM-OCR-DK-I1 | Habilita la conexión de dispositivos de Desko o OCR valor de licencia por dispositivo |
| | | Función de auto-registro por Kiosko | AMT-AOS-VM-SRK-I1 | Habilita la conexión de dispositivos de la serie FaceKiosk de ZKTeco |
| <p>Observaciones:</p> <p>1. Para los pedidos iniciales, todos los módulos de visitantes deben ser comprados como un paquete.</p> <p>2. Para pedidos adicionales, el cliente puede actualizar el paquete mediante el pago de la diferencia de precio.</p> | | | | |


Elevadores

| ARMATURA | | Descripción de licencias elevadores Armatura One | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de control de elevadores | <p>El módulo de control de ascensores estándar es compatible con todos los elevadores.</p>  <p>EC10 EX16</p>  <p>EC16 DEX16</p> | Módulo de control de ascensores en línea | AMT-AOS-EC-ZK-I1 | <p>Cantidad máxima de personal :100000 Cantidad máxima de áreas :1000 Cantidad Máxima de Departamentos :1000 Soportes: EC10, EX16, EC16. DEX16 Panel soportado (EC10):1-10 Nota:Consultar capacidad de dispositivo.</p> |
| | | Proyecto de módulo de control de ascensor en línea | AMT-AOS-EC-ZK-PJ | Soportes: EC10, EX16 Canal admitido (EC10)>10 |
| | | Elevadores con controladores AHUD+AHEB | AMT-AOS-EC-ACD-I1 | Uso de dispositivos de la línea de control de acceso AHDU combinado con las tarjetas de expansión. Consultar alcance de dispositivos. |
| | | Para proyectos específicos que no se puedan conectar a red. | Conexión de elevadores inteligentes | AMT-AOS-EC-DCS-I1 |
| |  | Función de conexión elevadores inteligentes | AMT-AOS-EC-DCS-IF | Habilita la función DSC con las marcas Kone, Mitsubitshi, Schindler, Otis y se combina con la licencia AMT-AOS-EC-DCS-I1 |
| <p>Observaciones: La Licencia de Integración DCS de Kone, Mitsubitshi, Schindler, Otis sólo soporta una marca por compra, si su proyecto necesita integrarse con múltiples marcas DCS, el usuario necesita pagar múltiples licencias AMT-AOS-EC-DCS-IF.</p> | | | | |




Tiempo y Asistencia

|  Descripción de licencias tiempo y asistencia Armatura One | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de control de presencia o tiempo ya asistencia (basado en web) | 1. Soporta dispositivos T&A de Green Label: G1/G2/G3/G3 Plus 2. Soporta el uso de registros de puerta de control de acceso hacer T & A 3. Soporta el uso de registros de cámaras de parqueadero LPR para T&A 4. Soporta el uso de registros de FaceKiosk para T&A 5. Soporta el uso de registros de dispositivos de vídeo VMS para T&A (Imágenes de referencia) | Paquete de entrada (Paquete de 10 puntos) | AMT-AOS-TA-P10 | Personal máximo admitido:2000 Número máximo de departamentos admitidos:200 Áreas máx:200 Max Puntos de Asistencia Soportados 5 |
| | | Paquete Básico (Paquete de 50 puntos) | AMT-AOS-TA-P50 | Personal máximo subvencionado:2000 Departamentos máximos admitidos:200 Áreas máximas:200 Puntos de asistencia máximos admitidos: 10 |
| | | Paquete PYME (Paquete de 100 puntos) | AMT-AOS-TA-P100 | Personal máximo subvencionado:3000 Número máximo de departamentos admitidos:300 Áreas máximas:300 Puntos de asistencia máximos admitidos: 25 |
| | | Paquete Corporativo (Paquete de 200 puntos) | AMT-AOS-TA-P200 | Personal máximo soportado:10000 Personal máx. por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:500 Áreas máx:500 Max Puntos de asistencia soportados: 50 |
| | | Paquete Empresarial (Paquete de 300 puntos) | AMT-AOS-TA-P300 | Personal máximo soportado:10000 Max Personal por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:500 Áreas máx:500 Max Puntos de asistencia soportados: 75 |
| | | Paquete Multinacional (Paquete de 500 puntos) | AMT-AOS-TA-P500 | Personal máximo soportado:20000 Personal máx. por área 3000 Número máximo de departamentos admitidos:1000 Áreas máx:1000 Max Puntos de asistencia soportados: 100 |
| | | Precio adicional (sólo disponible para el paquete con más de 100 puntos y menos de 500 puntos de asistencia) | AMT-AOS-TAAO-P10 | Rango: 100- 500 Puntos de Asistencia |
| | | Proyecto | AMT-AOS-TA-PJ | Personal máximo admitido> 100000 Personal máximo por área> 3000 Número máximo de departamentos> 1000 Áreas máximas>1000 Max Puntos de asistencia soportados >500 |
| 1.El Punto de Asistencia significa terminal T&A, o puerta de control de acceso, o cámara LPR, o dispositivo Facekiosk 2.La solicitud de la licencia debe realizarse según el módulo al que estén conectados el/los dispositivos. Para mayor información y orientación, consulta a tu representante comercial. | | | | |



Gestión de oficinas

|  Descripción de licencias módulo de Gestión de oficinas | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Gestión de oficina | Para uso en restaurantes, casino y/o cafeterías de la empresas, para llevar un registro de los consumos realizados por empleados, colaboradores y visitantes, utilizando tarjetas o rostros como método de validación del consumo 2. Soporta dispositivos: FaceKiosk H10A - H13C | Paquete sala de juntas | AMT-AOS-OM-P1 | Habilita la función de gestión de salas de reuniones o conferencias o escritorio compartido |
| | | Paquete para escritorios compartidos | AMT-AOS-OM-HD-P1 | Habilita la función de gestión de puestos de trabajos compartidos |
| | | Paquete para integración de equipos tipo Kioskos | AMT-AOS-OM-3PT-I1 | Habilita la función de comunicación con la serie FaceKiosk |
| | | Integración con plataforma Zoom | AMT-AOS-OM-ZOOM-I1 | Habilita la función de comunicación con licencia de zoom |








Defensa inteligente

| ARMATURA Descripción de licencias Defensa Inteligente Armatura | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de integración con funciones de defensa inteligente | <p>1. Soporta todos los dispositivos compatibles con el módulo de defensa</p>  <p>Armatura One</p>   <p>EP20C-Q Omni AC30</p> | Paquete por Canal de video | AMT-AOS-SD-PC-P1 | Licencia de conteo de personas y cantidad de cámaras |
| | | Función de monitoreo de objetivos | AMT-AOS-SD-TM-F | Integración de analítica específica por módulo (Recomendado videointeligente) |
| | | Función de punto de encuentro | AMT-AOS-SD-MU-F | Punto de encuentro o reunión Terminal Armatura |






Integración de automatización de edificios

| ARMATURA Descripción de licencias módulo de automatización de edificios | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Automatización de edificios | <p>Para la integración de edificios inteligentes se recomienda siempre utilizar el panel AHSC-100, combinado con el Gateway AHPG-100</p>   | Paquete Básico | AMT-AOS-BA-I256 | Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 256 |
| | | Paquete para PYME | AMT-AOS-BA-I512 | Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 512 |
| | | Paquete Corporativo | AMT-AOS-OM-3PT-I1 | Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 1024 |
| | | Paquete Empresarial | AMT-AOS-OM-ZOOM-I1 | Licencia de integración Modbus, BACnet, OPC, MQTT, UA Cantidad de objetos: 2048 |

Gestión de video inteligente

| ARMATURA Descripción de licencias Gestión de video inteligente Armatura One | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| | Video patrullaje o paneo de canales programado o por eventos | Video Patrulla | ZKBioCV-IVS-VP | Activación de Video Patrulla |
| Gestión de video inteligente | 1. Compatible con: IPC, Armatura , ZKTeco NVR e IPC(HWSDK/ONVIF) 2. Previsualización en tiempo real, control PTZ, reproducción de video. 3. Soporta la configuración de funciones inteligentes y la vinculación de alarmas (análisis de comportamiento, análisis de situación, comparación de objetivos, análisis de atributos de vehículos, etc.); 4. Soporta reproducción sincrónica de 16 canales. 5. Soporta navegador Google/IE/ Firefox/Edge. 6. Soporta Video Patrulla: Soporte para establecer tareas y patrullar a través de la cámara.    | Paquete estándar (64 canales incluidos con la compra de cámaras de ZKTeco y/o Armatura) | AMT-AOS-VMS-P64 | Max Canales Soportados: 64 |
| | | Paquete Básico (Paquete de 160 canales) | AMT-AOS-VMS-P160 | Canales admitidos máx.: 160 |
| | | Paquete económico (Paquete de 256 canales) | AMT-AOS-VMS- P256 | Canales admitidos máx.: 256 |
| | | Paquete PYME (paquete de 384 canales) | AMT-AOS-VMS-P384 | Canales admitidos máx: 384 |
| | | Paquete para empresas (Paquete de 512 canales) | AMT-AOS-VMS-P512 | Número máximo de canales admitidos: 512 |
| | | Precio de los canales de video adicionales (sólo disponible en el paquete básico para los canales 65-512) | AMT-AOS-VMS-AO-S1 | Paquete adicional 1: complemento de canales únicos, rango: 65-512 canales |
| | | Agrega 8 canales de video a los paquetes desde 160 canales hasta 512 | AMT-AOS-VMS-AO-S2 | Paquete adicional 2: Complemento de 8 canales 161-512canales (sólo disponible si es superior a 160canales) |
| Más de 640 canales | AMT-AOS-VMS-PJ | Más de 512 canales | | |
| |     | Integración de video vigilancia de terceros | AMT-AOS-VMS-MS-IF | Licencia de integración de VMS Milestone |
| | | | AMT-AOS-VMS-AT-IF | Licencia de integración VMS Artecó |
| | | | AMT-AOS-VMS-DF-IF | Licencia de integración VMS Digifort |
| | | | AMT-AOS-VMS-C2P-IF | Licencia de integración VMS C2P |

Módulo de intrusión

| ARMATURA Descripción de licencias Módulo de intrusión Armatura One | | | | |
|--|---|---------------|--------------------------|---|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de integración con panel de intrusión | 1. Soporta todos los dispositivos compatibles con el módulo de defensa      | Paquete Bosch | AMT-AOS-IA-BOSCH-I1 | Licencia de integración de alarma de intrusión de Bosch de acuerdo a la cantidad de particiones y/ o hasta máximo 1000 puntos |
| | | Paquete Risco | AMT- AOS-IA-RISCO-I1S-SD | Licencia de integración de alarma de intrusión de Risco de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos |
| | | Paquete AJAX | AMT-AOS-IA-AJAX-I1S-SD | Licencia de integración de alarma de intrusión de AJAX de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos |
| | | Paquete DSC | AMT-AOS-IA-DSC-I1S-SD | Licencia de integración de alarma de intrusión de DSC de acuerdo a la cantidad de particiones y/o hasta máximo 1000 puntos |

Integración

| ARMATURA | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|--|
| Descripción de licencias integración Armatura One | | | | | |
| Número | Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| 0 | Mapa GIS | 1-Soporte para mapa general/baidu map/ Google map/Super map 2-Soporte para mostrar información de dispositivos y alarmas en el mapa  | Mapas GIS | AMT-AOS-AC-MAP-IF | Habilita la función de comunicación con Google Maps o imágenes JPG-PNG |
| 1 | Notificaciones con plataformas de mensajería | Notificación de mensajes de Whatsapp (módulos AC, Ascensor, Visitante)  | Whatsapp | AMT-AOS-NI-IF | Licencia para Integración de Whatsapp, Line, Amazon SNS y SMS |
| 2 | | Compatible con la función de notificación de mensajes de Line (módulos AC, Ascensor, Visitante) | Line | | |
| 3 | | Soporta la función de notificación de mensajes SMS (Módem 4G/Amazon SNS) (módulos AC, Ascensor, Visitante) | SMS | | |
| 4 | Impresora de tarjetas | 1.Soporta Módulo: Personal/Visitante (paquete especial) 2.Soporta impresoras: HID Fargo/IDP Smart)o(paquete especial) | Paquete básico | AMT-AOS-OI-SCP-P1 | Máximo de impresoras soportadas: 1 |
| | | | Paquete económico | AMT-AOS-OI-SCP-P5 | Máx. impresoras admitidas: 5 |
| | | | Proyecto | AMT-AOS-OI-SCP-PJ | Máx Impresoras Soportadas >5 |
| 5 | Pad de firmas | 1.Soporta la versión de software: V5000 2.0.0 o superior. 2.Soporta Módulo: Visitante 2.Soporta Hardware Modelo: Topaz Signature Capture Pad T-S460 | Licencia de cliente básica | AMT-AOS-OI-SP-P1 | Max Cuenta Cliente Soportada: 10 |
| | | | Proyecto | AMT-AOS-OI-SP-PJ | Cuenta de cliente admitida: >10 |
| 6 | Alta disponibilidad | Licencia de integración del sistema Rose Data HA Servidor doble | Servidor dual | AMT-AOS-OI-RD-P2 | Cuenta de cliente admitida: >10 |
| 7 | Alta disponibilidad | Licencia de integración del sistema Rose Data HA para tres servidores o más, por licencia adquirida | Servidor adicional | AMT-AOS-OI-RDAO-P1 | Cuenta de cliente admitida: >10 |
| 8 | OCR | ZK OCR 1.Soporta Hardware: PDS3000 2.Soporta módulos:Visitante/Personal 3.Soporta certificado Tipo: Documento Nacional de Identidad 4.Soporta países: Indonesia/Chile, y sólo con ZK OCR Algrithm. | Licencia básica de cliente | AMT-AOS-PM-OCR-ZK-I1 | Max Soporta Cuenta de Cliente OCR: 10 Este precio es sólo para una cuenta de cliente, e incluye 1 año de garantía. Después del primer año, la cuota de garantía y actualización será del 25% sobre el precio original por año. |
| | | | Proyecto | AMT-AOS-PM-OCR-ZK-PJ | Cuenta de cliente OCR compatible: >10 |
| | | | Lector OCR(Integración con terceros) 1.Soporta Hardware: Escáner Desco... 2.Soporta módulos:visitante/personal 3.Soporta certificado Tipo: DNI/Permiso de Conducir/Pasaporte(Depende de cada país) 4.Soporta países: Todos los países. Nota: Debe ponerse en contacto con la sede para ayudar a evaluar el proyecto y también hay dos partes de la licencia Lector OCR: a. Licencia OCR para Armatura One b.Licencia OCR de lector para activar el cliente. | Licencia básica de cliente | AMT-AOS-PM-OCR-DK-I1 |
| Proyecto | AMT-AOS-PM-OCR-DK-PJ | Cuenta de cliente OCR compatible: >10 | | | |
| 9 | Integración de Directorio Activo de windows | Para este servicio de integración AD, Armatura sólo proporciona la interfaz web y el manual de usuario AD Intergration, todos los costes de personalización debido al proceso de integración no se incluyen | Inicio de sesión único en Directorio Activo | AMT-AOS-SI-ADSSO-F | Soporta AD Server: 1 P.D. Este precio es sólo para una licencia. |
| | | Para este servicio de integración AD, Armatura sólo proporciona la interfaz web y el manual de usuario AD Intergration, todos los costes de personalización debido al proceso de integración no se incluyen | Sincronización de personal de directorio activo | AMT-AOS-SI-ADPS-F | Soporta AD Server: 1 P.D. Este precio es sólo para una licencia. |
| 10 | Integración de API de terceros | La Licencia de Integración de Software para la plataforma Armatura One Restful API, que abarca todos los módulos de Armatura One, incluye la provisión de la API junto con su respectivo manual. | API Armatura One (Todos los módulos) | AMT-AOS-API-FULL | Licencia de Integración para Armatura One Restful API: Incluye la API, manual. |
| | | La Licencia de Integración de Software para la plataforma Armatura One Restful API, que abarca todos los módulos de Armatura One, incluye la provisión de la API junto con su respectivo manual. Además, se ofrece un período de 3 días hombre de soporte técnico proporcionado por ingenieros certificados por Armatura. | API Armatura One (Todos los módulos) | AMT-AOS-API-FULL-TS | Licencia de Integración para Armatura One Restful API: Incluye la API, manual y 3 días (3 horas por día) de soporte técnico de ingenieros certificados por Armatura. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---|
| 11 | Servidor de respaldo | Un servidor de respaldo en el control de acceso proporciona redundancia y continuidad en caso de fallos del servidor principal. Garantiza un funcionamiento ininterrumpido, respaldando datos y servicios críticos para la seguridad, manteniendo la integridad y accesibilidad en todo momento. | Para uso exclusivo de Multi-Server | AMT-AOS-MSL | Multi-servidor - Licencia--por servidor (Sólo función) |
| 12 | Servidor P2P de Armatura | Servidor P2P en control de acceso permite conexiones directas entre dispositivos, optimizando la eficiencia y eliminando dependencias de servidores centrales. | Licencia de comunicación P2P | AMT-AOS-P2P | Conexión P2P de servidor de Armatura requiere Firmware de dispositivos y entendimiento de función por proyectos |
| 13 | Cerraduras | Conexión inalámbrica de cerraduras APREIO o ASSA ABLOY al software Armatura One | P2P | AMT-AOS-SL-APERIO-11 | Licencia de integración del sistema de cerraduras inalámbricas Aperio Cantidad de cerraduras |

Servicio

| ARMATURA Descripción de licencias Módulo de servicio Armatura One | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de servicios | Servicios Post- venta de proyectos de acuerdo a necesidad | Personalización del software | AMT-AOS-SC-MD1 | Para desarrollo o personalización de software se requiere reunión con ingenieros de cada sucursal para redacción del documento del requerimiento de proyecto |
| | | Pruebas de personalización de software | AMT-AOS-SCT-MD1 | De acuerdo al tiempo del desarrollo del software se hacen recomendaciones de días a pruebas o testing del desarrollo |
| | | Formación técnica en línea | AMT-AOS-OLTT-MD1 | Servicio de capacitación, entrenamientos o certificación usando plataformas a convenir |
| | | Asistencia técnica en línea | AMT-AOS-OLTS-MD1 | Asistencia técnica por hora en línea de acuerdo al proyecto (usando plataformas a convenir) |
| | | Asistencia técnica en sitio | AMT-AOS-OSTS-MD1 | Asistencia técnica por hora en sitio de acuerdo al proyecto (El cliente asumirá los viáticos del trayecto, estadía u alimentación si se requiere) |

Mantenimiento

| ARMATURA | | Descripción de licencias de mantenimiento Armatura One | | |
|--|--|--|--------------------|--|
| Categoría | Observaciones / Fotos | Modelo | Código de licencia | Especificaciones |
| Módulo de licencias para mantenimiento | Garantía y extensiones de garantía del software Armatura one | 1° año de garantía | AMT-AOS-Main-1nd | Primer año de garantía sin costo para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise |
| | | 2° año de garantía | AMT-AOS-Main-2nd | Servicio para el segundo año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise |
| | | 3° año de garantía | AMT-AOS-Main-3rd | Servicio para el tercer año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise |
| | | 4° año de garantía | AMT-AOS-Main-4th | Servicio para el cuarto año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise |
| | | 5° año de garantía | AMT-AOS-Main-5th | Servicio para el quinto año del software Armatura One para actualizaciones, migración de servidores o corrección de errores sobre proyecto on-premise |
| | | Actualización de software | AMT-AOS-SU-P1 | Servicio de actualización de software Armatura One (Se recomienda de acuerdo a requerimiento de proyecto) |
| | | Servicio de migración del sistema | AMT-AOS-SM-MD1 | Migración del software Armatura One a nuevo servidor proporcionado por el cliente |
| | | Cambio de Servidor | AMT-AOS-CS-MD1 | Instalación del software Armatura One sobre nuevo servidor de Windows |